



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งผ่านการพิจารณา และมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตกและประชาคมท้องถิ่นจากการประชุมและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ได้มีมติเห็นชอบ ในการประชุม สภาสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายณัฐวุฒิ ยินดีจิตต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๙



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยให้ตก

โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยให้ตก
ตำบลชัยให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๓๔๖ ๗๘๖๕

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยประกาศใช้ไปแล้วนั้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม ซึ่งแต่ละส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ตรวจสอบรายละเอียด เป้าหมาย งบประมาณ ของโครงการ/ครุภัณฑ์ ที่แต่ละส่วนงานรับผิดชอบที่จะนำมาจัดทำงบประมาณ พบว่ามีบางโครงการ มีรายละเอียดเป้าหมาย งบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ประกอบกับมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติม โครงการ/ครุภัณฑ์บางรายการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ ประชาชนและเพื่อการบริการสาธารณะ จึงต้องเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเป้าหมายให้มีความถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

ข้อ ๒๒/ ๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาให้เป็นอำนาจของ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภา องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตร ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๙ ขึ้นเพื่อให้สามารถนำโครงการไปสู่การจัดทำงบประมาณ การแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ การจัดทำบริการสาธารณะ โดยการบริหาร จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก

๒. บัญชีโครงการแบบเพิ่มเติมโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑./๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด.....๓.การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม.....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด...๒.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะและการจัดการพลังงาน.....

๑. ยุทธศาสตร์..๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน.....

๑.๑ แผนงาน...อุทสาทกรรมและการโยธา.....

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	รวม (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงท่อลอดเหล็กตามแบบนอก หมู่ที่ ๓ บ้านช้างเผือก	เพื่อให้การระบายน้ำได้ดี	ปรับปรุงท่อลอดเหล็กตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด หมู่ที่ ๓ บ้านช้างเผือก					๒๔๘,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจ	การระบายน้ำได้ดี	กองช่าง
๒	โครงการวางระบบท่อจ่ายน้ำประปาภูเขาบ้านปุ๋น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้	วางระบบท่อจ่ายน้ำประปาภูเขาตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด หมู่ที่ ๔ บ้านปุ๋น					๑,๕๒๓,๐๐๐	๑,๕๒๓,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างศูนย์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนอก หมู่ที่ ๓ บ้านช้างให้ตก	เพื่อให้การระบายน้ำได้ดี	ก่อสร้างศูนย์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านช้างให้ตก				๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจ	การระบายน้ำได้ดี	กองช่าง
๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ บ้านสวนนอก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ความลึก ๔๓ – ๑๐๐ เมตรหรือได้น้ำเพียงพอ หมู่ที่ ๑ บ้านสวนนอก				๓๒๗,๖๖๒	๓๒๗,๖๖๒	ร้อยละความพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้	กองช่าง
๕	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลอง หมู่ที่ ๒ บ้านมะปรางมื่น	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๒๕.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตร.ม. หมู่ที่ ๒ บ้านมะปรางมื่น				๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจ	ถนนได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการ ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้าน นอก หมู่ที่ ๓ บ้านช้างเหตัก	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๕๐.๐๐ เมตรทางยาว หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตร.ม. หมู่ที่ ๓ บ้านช้างเหตัก				๑๒๕,๐๐๐ (บาท)	๑๒๕,๐๐๐ (บาท)	ร้อยละ ความ พึง พอใจ	ถนนได้ มาตรฐาน	กองช่าง
๗	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตสาย บ้านนายแม่ลิ - พู่ใต้ หมู่ที่ ๔ บ้านปู่ทรน	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๑๐.๐๐ เมตรทางยาว ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๓๐.๐๐ ตร.ม. หมู่ที่ ๔ บ้านปู่ ทรน				๒,๔๕๙,๐๐๐ (บาท)	๒,๔๕๙,๐๐๐ (บาท)	ร้อยละ ความ พึง พอใจ	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
๘	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้าน ลุงแจ้ง หมู่ที่ ๓ บ้านช้างเหตัก	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๒.๐๐ เมตรทางยาว ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตร.ม. หมู่ที่ ๓ บ้านช้างเหตัก				๖๘,๐๐๐ (บาท)	๖๘,๐๐๐ (บาท)	ร้อยละ ความ พึง พอใจ	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง

ที่ .	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๙	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก สายควน เพ็ง-คลองแม่ หลอด หมู่ที่ ๔ บ้านปุหรณ	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตร.ม. หมู่ที่ ๔ บ้านปุหรณ				๑๔๑,๐๐๐ (บาท)	๑๔๑,๐๐๐ (บาท)	ร้อยละ ความ พึง พอใจ	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง	
๑๐	โครงการ ก่อสร้างถนนหิน คลุก สายบ้าน ผู้ช่วยภาพ (ช่วง ที่ ๒) หมู่ที่ ๒ บ้านมะปรางมื่น	เพื่อเพิ่มเส้นทาง ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร ลูกรัง หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘๐.๐๐ ตร.ม				๕๗๕,๐๐๐	๕๗๕,๐๐๐	ร้อยละ ความ พึง พอใจ	เส้นทางในการ คมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง	
๑๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก สายพัฒนา - ราษฎร์ หมู่ที่ ๓ บ้านช้างให้ตก	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๒.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๖.๐๐ ตร.ม. หมู่ที่ ๓ บ้านช้างให้ตก				๔๐๗,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	ร้อยละ ความ พึง พอใจ	การคมนาคม สะดวก	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาใต้ หมู่ที่ ๔ บ้านป่หรณ	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๒๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐.๐๐ ตร.ม. หมู่ที่ ๔ บ้านป่หรณ				๑,๒๖๙,๐๐๐ (บาท)	๑,๒๖๙,๐๐๐ (บาท)	ร้อยละความพึงพอใจ	การคมนาคมสะดวก	กองช่าง
๑๓	โครงการเสริมผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านมะปรางมะปรางหมู่ที่ ๒ บ้านมะปรางมะปราง	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	เสริมผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่๑) กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๗.๐๐ ตร.ม.. (ช่วงที่๒) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๘.๐๐ ตร.ม.. (ช่วงที่๓) กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๘.๐๐ ตร.ม.				๑,๗๕๒,๐๐๐	๑,๗๕๒,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจ	การคมนาคมสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๔	โครงการเสริมผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน อบต.เอ หมู่ที่ ๔ บ้านปุหรณ	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	เสริมผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๘๗๐.๐๐ ตร.ม..				๕๖๔,๐๐๐	๕๖๔,๐๐๐		ร้อยละความพึงพอใจ	การคมนาคมสะดวก	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน - พรุใต้ (ช่วงที่๒) หมู่ที่ ๔ บ้านปุหรณ	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม				๒๐๑,๐๐๐	๒๐๑,๐๐๐		ร้อยละความพึงพอใจ	การคมนาคมสะดวก	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านปุหรณ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง แบบท่อถึงเค้มเปลี่ยน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร				๑,๒๑๑,๐๐๐	๑,๒๑๑,๐๐๐		ร้อยละความพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำใช้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมหน้าบารา เซาะบ้านป่าละ หมู่ที่ ๕ บ้านป่า ละมู	เพื่อใช้เป็น สถานที่ในการจัด กิจกรรม	ก่อสร้างหลังคาคลุม ขนาดกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด				๖๙๐,๐๐๐	๖๙๐,๐๐๐	ร้อยละ ความ พึง พอใจ	ประชาชนมี สถานที่ในการ จัดกิจกรรม	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างหลังคา คลุมหน้า ศพด. หมู่ที่ ๑ บ้าน สวนนอก	เพื่อใช้เป็น สถานที่ในการจัด กิจกรรม	ก่อสร้างหลังคาคลุม ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด				๗๕๓,๐๐๐	๗๕๓,๐๐๐	ร้อยละ ความ พึง พอใจ	มีสถานที่ในการ จัดกิจกรรม	กองช่าง
รวม	๑๘ โครงการ						๑๒,๖๙๓,๖๖๒	๑๒,๖๙๓,๖๖๒	-	-	-